ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
123182, г. Москва, 1-Пехотный переулок, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

«Утверждаю»
Заместитель главного врача ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

_____А.И. Петухов

«__» 04 2015 г.

Регистрационный № 552г/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 476г/э от 23.04.2015

Организация-изготовитель: "ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL CO.,LTD"
Адрес: Maqiao Industrial Park of Haining Zhejiang, China Китай

Получатель: "ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL CO.,LTD"
Адрес: Maqiao Industrial Park of Haining Zhejiang, China Китай

Наименование продукции: Пленка из ПВХ, т.м. «PVC FILMS», модели: Gloss, Translucent, Gloss Print, Matte, Matte Deep, Matte Cold, Matte Print, Matte Facture, Satin, Satin Print

Область применения: изготовление натяжных потолков

ТН ВЭД: 3920431000

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний № 259/259-О-15-04 от 22.04.2015 АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», техническая характеристика продукции.

Характеристика продукции: пленка из ПВХ глянцевая, полупрозрачная, глянцевая фотопечать, матовая, матовая глубокого тиснения, матовая холодной натяжки, матовая фотопечать, матовая фактурная, сатиновая, сатиновая фотопечать, толщиной 0.15-0.25 мм.

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:
АИЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»- аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 действителен до 07.04.2016

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № 259/259-О-15-04 от 22.04.2015 АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», типовой образец продукции: Пленка из ПВХ, т.м. «PVC FILMS», модель: Gloss, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6) «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» п.3, Приложение 6.1(п.1).

I. Органолептические показатели:
Интенсивность запаха образца в естественных условиях

II. Санитарно – химические миграционные показатели (модельная среда - воздушная среда –при температуре 24^0С время экспозиции – 24 суток):

Дибутилфталат,
Диоктилфталат
Формальдегид,
Хлористый водород

III. Токсикологические показатели
Индекс токсичности

По результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Пленка из ПВХ, т.м. «PVC FILMS», модели: Gloss. отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (Гл.II, Раздел 6) **не установлено**.

Протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Пленка из ПВХ, т.м. «PVC FILMS», модели: Gloss, Translucent, Gloss Print, Matte, Matte Deep, Matte Cold, Matte Print, Matte Facture, Satin, Satin Print **соответствует ~~(не соответствует)~~** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл.II, раздел 6).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

Эксперт С.А. Нарожных